




PYLONEN-HÖHENVERSTELLUNG FÜR DISPLAYS



Pylonen Höhenverstellung für Displays in 75" und 86" mit Seitenflügeln

Die Pylonen Höhenverstellung von MEBIKON ist nicht nur qualitativ legendär sondern auch flexibel im Einsatz und absolut wartungsarm.

ART. 395-30

- | mechanische Höhenverstellung
- | feste Wandmontage
- | mit MEBIKON Seitenflügeln


PYLONEN

- | Verschiebbarkeit der Schreibflächen über Rollwägen in seitlichen Führungsprofilen der stranggepressten Säulen (Pylone)
- | leichtgängig, wartungsfrei und geräuscharm mittels kugelgelagerter modifizierter PU /PA ummantelter Laufrollen
- | Gewichtsausgleich mit Kontergewichten, hängend an verzinkten Stahlseilen nach DIN 3088 P
- | über kugelgelagerte Kunststoff-Umlenkrollen mit Seilsicherung in Pylonengeräuscharm laufend
- | untere Abstopfung der Schreibflächen durch Federpuffer im Führungsprofil
- | obere Abstopfung durch Gegengewicht auf bodenmontierter, verdeckter kunststoffbeschichteter Federplatte
- | Pylonenhöhe 290 cm



PYLONENHÖHE:

Serienmäßig werden die Pylonen in der Höhe von 290 cm geliefert. Anpassung der Höhe an räumliche Gegebenheiten auf Anfrage möglich.



SCHREIBFLÄCHE

- | magnethaftendes Schreibflächensystem aus emaillierten Stahlblech
- | in einem Spezialverfahren bei 180 °C eingebrannt
- | Gegenzug aus verzinktem Stahlblech
- | in Sandwichbauweise mit Trägermaterial aus Spezialwabenplatten in Leichtbauweise verbunden
- | Fläche dauerhaft elastisch und wasserdicht mit eloxierten Aluminium-U-Profilen schraubenlos eingefasst
- | durchgehende Aluminium-Schmutzleisten an jeder Schreibfläche
- | Sicherheitsschutzecken aus schlagzähem recyclebarem Kunststoff
- | alle sichtbaren Aluminiumprofile natureloxiert